

ZA25/1

Einphasen-Zentralstaubsauger bestehend aus pulverbeschichtetem, lackiertem Metallgehäuse, abnehmbarem Staubbehälter, eingebautem Steuermodul für 12 Volt Ausgangsspannung, Radial - Seitenkanalmotor schallgedämmtem Motorgehäuse, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, Zyklon, Filterkartusche. Auf Grund seines niedrigen Geräuschpegels benötigt dieses Modell keinen Schalldämpfer. Anschlüsse für die Verbindung an das Rohrsystem, Staubsackhalter mit 2 Staubsäcken, Zubehör zur Wandbefestigung CE genormt, IP 44 zertifiziert



Technische Daten:

Leistung	kW	1,25
Gebälsestufen	n°	2
Spannung	Volt	230
Motorschutz CE	CE	IP44
Unterdruck	mbar	260
Luftmenge	m³/h	191
Airwatt @ 32 mm	W	341
Zyklon		1
Filterfläche	cm²	5.400
Material Zentralstaubsauger		Metall/ABS
Inhalt Schmutzbehälter	lt	25
Maße	cm	67 x 32 Ø
Geräuschpegel	dB	60
Gewicht mit/ohne Karton	kg	12,8/9,8
Farbe		türkis
Art. Nr.		ZA251


ZA25/2

Einphasen-Zentralstaubsauger bestehend aus pulverbeschichtetem, lackiertem Metallgehäuse, abnehmbarem Staubbehälter, eingebautem Steuermodul für 12 Volt Ausgangsspannung, Radial – Seitenkanalmotor, schallgedämmtem Motorgehäuse, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, doppelter Zyklon, Filterkartusche. Auf Grund seines niedrigen Geräuschpegels benötigt dieses Modell keinen Schalldämpfer. Anschlüsse für die Verbindung an das Rohrsystem, Staubsackhalterung mit 2 Plastiktüten, Zubehör zur Wandbefestigung, CE genormt, IP 44 zertifiziert.



Technische Daten:

Leistung	kW	1,4
Gebälsestufen	n°	2
Spannung	Volt	230
Motorschutz CE	CE	IP44
Unterdruck	mbar	336
Luftmenge	m³/h	198
Airwatt @ 32 mm	W	421
Zyklon		2
Filterfläche	cm²	10.250
Material		Metall/ABS
Zentralstaubsauger		
Inhalt Schmutzbehälter	lt	25
Maße	cm	97 x 32 Ø
Geräuschpegel	dB	61
Gewicht mit/ohne	kg	22,5/17,5
Karton		
Farbe		türkis
Art. Nr.		ZA252





ZSA 45/2

Einphasen-Zentralstaubsauger bestehend aus pulverbeschichtetem lackiertem Metallgehäuse, abnehmbarem Staubbehälter, eingebautem Steuermodul für 12 Volt Ausgangsspannung, Seitenkanalmotor, schallgedämmtem Motorgehäuse, doppeltem Zyklon, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, Kartuschenfilter mit Schutzgitter, Anschlüsse für die Verbindung an das Rohrnetz, Schalldämpfer am Luftausgang, Halterung für Wandmontage, Staubsackhalterung mit 2 Plastiktüten, lt. CE Norm, Schutzklasse IP44.



Technische Daten:

Leistung	kW	1,4
Gebälsestufen	n°	2
Spannung	Volt	230
Motorschutz CE	CE	IP44
Unterdruck	mbar	336
Luftmenge	m³/h	215
Airwatt @ 32 mm	W	505
Zyklon		2
Filterfläche	cm²	19.600
Material Zentralstaubsauger		Metall
Inhalt Schmutzbehälter	lt	45
Maße	cm	125 x 39 Ø
Geräuschpegel	dB	61
Gewicht mit/ohne Karton	kg	37,2/29,4
Farbe		türkis
Art. Nr.		ZA452



ZSA 45/3

Einphasen-Zentralstaubsauger bestehend aus pulverbeschichtetem lackiertem Metallgehäuse, abnehmbarem Staubbehälter, eingebautem Steuermodul für 12 Volt Ausgangsspannung, Seitenkanalmotor, schallgedämmtem Motorgehäuse, doppeltem Zyklon, Schmelzsicherung, Thermoschutzschalter, Kartuschenfilter mit Schutzgitter, Anschlüsse für die Verbindung an das Rohrnetz, Schalldämpfer am Luftausgang, Halterung für Wandmontage, Staubsackhalterung mit 2 Plastiktüten, lt. CE Norm, Schutzklasse IP44.



Technische Daten

Leistung	kW	1,5
Gebälsestufen	n°	3
Spannung	Volt	230
Motorschutz CE	CE	IP44
Unterdruck	mbar	341
Luftmenge	m³/h	230
Airwatt @ 32 mm	W	552
Zyklon		2
Filterfläche	cm²	19.600
Material		Metall
Zentralstaubsauger		
Inhalt Schmutzbehälter	lt	45
Maße	cm	125 x 39 Ø
Geräuschpegel	dB	60
Gewicht mit/ohne	kg	37,2/29,4
Karton		
Farbe		türkis
Art. Nr.		ZA453

